

برنامه تغذیه گوجه‌فرنگی

برنامه تغذیه گوجه‌فرنگی

زمان مصرف	نوع کود مصرفی	روش مصرف	مقدار
قبل از کاشت	ماکرو جی آر	مخلوط با خاک	۲۰۰ کیلوگرم در هکتار
	پتاس گوگردی		۲۰۰ کیلوگرم در هکتار
هنگام نشاء	سیوید	غوطه ور کردن ریشه‌ها	محلول ۲-۳ درصد
بعد از انتقال نشاء (۵-۶ برگی)	اسید هیومیک سوپرپلاس	آب آبیاری	۱۰-۱۵ لیتر در هکتار
	۱۳-۴۰-۱۳		۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار
قبل از گلدهی	آمینومیکرومیکس	محلول پاشی	۳ لیتر در هکتار
	۲۰-۲۰-۲۰+TE یا ۱۳-۴۰-۱۳		۵ کیلوگرم در هکتار
تشکیل اولین میوه	نیتрат کلسیم	محلول پاشی	۲-۳ لیتر در هکتار
در زمان توسعه میوه	۱۲-۱۲-۳۷	محلول پاشی	۵ کیلوگرم در هکتار
	اسید هیومیک سوپرپلاس	آب آبیاری	۱۰-۱۵ لیتر در هکتار
یک هفته بعد	نیترات کلسیم	محلول پاشی	۲-۳ لیتر در هکتار
زمان رنگ آوری میوه	آمینومیکرومیکس	محلول پاشی	۲-۳ لیتر در هکتار
	پتاس مایع ۴۲ درصد		۳ لیتر در هکتار